

UBND TỈNH GIA LAI
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /SXD-HTKT

Gia Lai, ngày tháng năm 2026

V/v tăng cường công tác phòng,
chống thiên tai và bảo đảm an
toàn thi công xây dựng trước
mùa mưa bão năm 2026

Kính gửi:

- UBND các xã, phường;
- Chủ đầu tư các công trình xây dựng;
- Các Đơn vị cung cấp nước sạch;
- Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn.

Thực hiện Công văn số 11897/BXD-KCHT ngày 30/7/2026 của Bộ Xây dựng về việc chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật, ứng phó với mưa lớn trong mùa mưa bão năm 2026; Văn bản số 2373/KTQLXD-QLXD2 ngày 30/7/2026 của Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng về việc chủ động rà soát, có các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai trước mùa mưa lũ đối với các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng; Thông báo số 652/TB-UBND ngày 05/8/2026 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai Phương án ứng phó thiên tai tỉnh Gia Lai năm 2026.

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân và người lao động; hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhà nước, tổ chức, cá nhân; bảo đảm an toàn công trình xây dựng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và duy trì hoạt động ổn định của các công trình hạ tầng thiết yếu trong mùa mưa bão năm 2026, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với UBND các xã, phường:

- Chủ trì rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống tiêu thoát nước, xác định các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở để kịp thời triển khai các biện pháp xử lý, khắc phục trước mùa mưa bão.
- Tổ chức kiểm tra, nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước, kênh, mương, cửa xả, hố ga, giếng thu và các tuyến tiêu thoát lũ; kịp thời xử lý các điểm nghẽn dòng chảy, không để xảy ra tình trạng ngập úng kéo dài tại khu dân cư, khu đô thị và các tuyến giao thông.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp bảo đảm tiêu thoát nước trong quá trình thi công; tháo dỡ các công trình tạm, đường công vụ, vật liệu, đất đá và các vật cản làm ảnh hưởng đến dòng chảy; không để việc thi công gây ngập úng hoặc ảnh hưởng đến khu dân cư hiện hữu.

- Rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét; cấm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, xây dựng phương án sơ tán dân theo phương châm "04 tại chỗ".

- Triển khai gia cố và cắt tỉa cây xanh, cắt bỏ các bộ phận của cây bị mục rỗng, khô, chết...có nguy cơ gây mất an toàn, gia cố cọc chống, cắt tỉa tán cây mới trồng để cây không bị nghiêng ngã, đổ gãy (*lưu ý việc cắt tỉa cây xanh cần có kế hoạch, phương pháp phù hợp để bảo đảm khả năng sinh trưởng của cây và không xảy ra ý kiến trái chiều của người dân*).

- Yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ cấp điện, cấp nước tăng cường công tác kiểm tra hệ thống cấp điện, cấp nước do mình quản lý và cung cấp dịch vụ; kịp thời cải tạo, sửa chữa trong trường hợp xảy ra hư hỏng, mất an toàn; xây dựng phương án quản lý, vận hành bảo đảm an toàn điện, cung cấp nước sạch cho người dân.

2. Đối với các Chủ đầu tư xây dựng công trình:

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch thi công phù hợp với điều kiện thực tế; chủ động các giải pháp phòng ngừa, ứng phó với mưa bão, thiên tai; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố phát sinh, bảo đảm an toàn công trình.

- Kiểm tra, rà soát toàn bộ công trường, kịp thời phát hiện những vị trí tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn để có giải pháp khắc phục kịp thời. Khẩn trương dọn dẹp, di chuyển máy móc, thiết bị vào đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn cho người, công trình, máy móc, thiết bị; có giải pháp giằng, chống, neo đối với các thiết bị máy móc, vật tư không thể di chuyển được. Khơi thông dòng chảy, các công trình thoát nước đảm bảo luôn thông thoát. Bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu, biển cảnh báo và lực lượng ứng trực tại chỗ để đảm bảo an toàn cho người, thiết bị thi công và các hạng mục công trình đang xây dựng.

- Chủ động bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, thiết bị, vật tư để sẵn sàng tổ chức cứu nạn, cứu hộ và khắc phục nhanh nhất trong trường hợp xảy ra sự cố do thiên tai gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng con người và tài sản, an toàn công trình, an toàn giao thông.

- Đối với các công trình xây dựng tại khu vực đồi núi, ven sông, suối hoặc các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, yêu cầu chủ động kiểm tra, đánh giá mức độ rủi ro; kịp thời bổ sung các giải pháp gia cố mái taluy, chống sạt lở và bảo vệ công trình. Không để đất, đá, vật liệu xây dựng bồi lấp dòng chảy, gây cản trở

thoát nước hoặc ảnh hưởng đến an toàn công trình, khu dân cư và hạ tầng kỹ thuật lân cận.

- Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cảnh báo thiên tai của cơ quan có thẩm quyền để chủ động điều chỉnh kế hoạch thi công phù hợp; duy trì chế độ trực ban, ứng trực trong suốt thời gian trước, trong và sau mưa bão nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

3. Đối với các đơn vị cung cấp nước sạch:

- Kiểm tra an toàn các công trình khai thác nước, nhà máy nước, trạm bơm, bể chứa, tuyến ống truyền tải và mạng lưới phân phối; kịp thời phát hiện, khắc phục các nguy cơ mất an toàn.

- Chủ động phương án bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục; chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, thiết bị dự phòng và phương án cấp nước khẩn cấp khi xảy ra thiên tai hoặc sự cố.

- Xây dựng phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai; bố trí nhân lực, các phương tiện, máy móc bảo đảm hoạt động tốt trong trường hợp cấp thiết ứng phó với các tình huống thiên tai, khắc phục hậu quả sau thiên tai; tổ chức ứng trực, xử lý kịp thời các trường hợp bất lợi do thiên tai gây ra.

4. Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn:

- Rà soát, kiểm tra, nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước, hồ điều hòa, cửa xả, hố ga và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị được giao quản lý; bảo đảm tiêu thoát nước nhanh, hạn chế ngập úng.

- Kiểm tra, cắt tỉa, gia cố cây xanh; kiểm tra hệ thống chiếu sáng công cộng, tín hiệu giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác; kịp thời khắc phục các hư hỏng, bảo đảm vận hành an toàn.

- Tổ chức trực ban, ứng trực 24/24 giờ khi có mưa lớn, bão; kịp thời xử lý sự cố, khôi phục hoạt động của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được giao quản lý. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, máy móc và vật tư dự phòng để sẵn sàng ứng phó, khắc phục sự cố phát sinh trong và sau thiên tai.

Đề nghị Quý cơ quan phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (thay b/c);
- Giám đốc Sở (b/c);
- Chánh VPS;
- Lưu: VT, P.QLHTKT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lý Tấn Toàn